


Vedi differenze?
Nemmeno l'HIV.



Prevenire Sempre,
Discriminare Mai.

#cHIVuolconoscere



Gretel Martinelli



la CONSAPEVOLEZZA fa la differenza!

Conosci le conseguenze di una diagnosi tardiva di HIV?

Troppe persone non sanno di avere contratto l'infezione perché non hanno mai fatto il test per HIV.

Spesso lo scoprono tardi, anche dopo anni, quando l'azione del virus può aver danneggiato seriamente il sistema immunitario e causato gravi infezioni opportunistiche.

È possibile, in quel caso, aver trasmesso il virus ad altre persone in modo inconsapevole.



Marta Azzolin

le TERAPIE fanno la differenza!

Sai cosa significa U=U?

Oggi le terapie, se assunte per tempo e regolarmente, garantiscono una vita "normale" perché sono in grado di bloccare l'azione del virus e, al tempo stesso, la possibilità di trasmetterlo ad altre persone.

Visite periodiche e assunzione regolare della terapia rendono il virus non attivo e non rilevabile nei fluidi corporei (Undetectable) e, al tempo stesso, non trasmissibile (Untrasmissibile): questo è il significato dello slogan U=U.

La persona in terapia non si ammalerà mai di AIDS e la sua vita non avrà nessun limite particolare nonostante l'HIV.

A close-up photograph of a hand holding a single, dark blue, oval-shaped pill between the thumb and index finger.

**Questa pillola cura l'HIV
non il pregiudizio**

combattiamo lo stigma

finanziato da
MILANO #civiltàscoprire

Beatrice Mazzola

TU vuoi fare la differenza?

É questione di scelte consapevoli!

Evita comportamenti a rischio, proteggiti usando il preservativo e, se hai corso rischi, anche in passato, fai il test per HIV.

Ricorda che l'infezione può restare asintomatica per anni.

Conoscere la propria condizione attraverso un test sierologico è decisamente più vantaggioso che non conoscerla. Per sé e per gli altri.

Per l'HIV non ci sono
DIFFERENZE

AMERICAN AFRICAN EUROPEAN ASIAN

GAY HETERO RICH POOR

Lui non sceglie.

BERGAMO
#cHIVuolconoscere
friendly test

Gretel Martinelli



dove fare il TEST per HIV/HCV/sifilide

Puoi farti prescrivere il **test HIV** dal tuo medico di base ed eseguirlo presso qualsiasi laboratorio analisi pubblico o privato. Ma ci sono anche altre strade:

- 1. FRIENDLYTEST (test anonimo, rapido e gratuito)** presso il **Check-Point** in via Moroni 93 a Bergamo. INFO su orari di apertura ed eventi sul sito www.friendlytest.it o telefonando al 3314542234 (oltre al test per HIV sono offerti test rapido per HCV e sifilide).
- 2. AMBULATORIO IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili)** presso l'**Ospedale Papa Giovanni XXIII** di Bergamo, Ingresso 47, con prenotazione al CUP di Torre 6 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30. INFO: <http://www.asst-pg23.it/mappa/reparto.php?ID=290>
- 3. SELF-TEST per HIV** acquistabile in **farmacia** senza prescrizione medica.



Bergamo Fast-Track City

Dal 2019, la Città di Bergamo ha aderito alla rete internazionale delle Fast Track City Iniziative coinvolgendo diverse realtà del volontariato e istituzioni pubbliche del territorio con l'obiettivo di sensibilizzare su HIV/AIDS e le altre IST, promuovere il test, combattere stigma e pregiudizio, offrire spazi di ascolto e di autoaiuto per le persone con HIV/AIDS.

INFO: www.friendlytest.it e-mail: bergamofasttrack@gmail.com Tel. 3314542234

Seguici su



#BergamoFTCI

#cHIVuoleconoscere

#FriendlyTest

**check
point.**

PUNTO INFORMATIVO,
COUNSELLING E TEST RAPIDI
GRATUITI PER HIV E ALTRE
MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

ESISTONO PILLOLE PER LA CURA DELL'HIV



ma non per il **pregiudizio**

#cHIVuolconoscere

friendly test



Beatrice Mazzola



COMUNE DI BERGAMO

Realizzato con la
sponsorizzazione di:

Platinum
Sponsors



GILEAD
Creating Possible

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
of Johnson & Johnson

ViiV
Healthcare

Silver
Sponsors



Abbott



MSD