

HIV & STIs BASIC INFO



Cosa sono, come le evito, come le curo



What are they, how I avoid them, how I treat them



Qué son, cómo los evito, cómo los trato



Quels sont-ils, comment je les évite, comment je les traite



O que são, como os evito, como os trato



ما هي هذه الأمراض، كيف أتجنبها، كيف أعالجها



它们是什么 我如何避免它们 我如何对待它们



Ce sunt, cum le evit, cum le tratez



Cilat janë ato, si i shmang, si i trajtoj



Що це, як уникнути, як лікувати

*Beijing
Lancet HIV One Global*

HIV & STIs AUDIOS

Pidgin English

Tunisino

Bambarà

Punjabi

Wolof



Hindi

Egiziano

Urdu

Mandinka

www.friendlytest.it/pages/HIV-STIS/

Russo

Marocchino

Bangla



- L'HIV è un virus che può provocare una grave malattia chiamata AIDS.
- L'HIV può non dare sintomi per 8 - 10 anni, quindi una persona può avere l'infezione e non saperlo.
- Se non diagnosticato e curato per tempo può portare alla morte.
- L'HIV può colpire chiunque, a qualunque età.
- Si trasmette attraverso sangue, sperma, secrezioni vaginali e latte materno.
- Per evitare il virus usa sempre il **condom** nei rapporti sessuali (anali, vaginali, orali).



- L'HIV NON si trasmette attraverso la saliva e il sudore, l'urina e le feci quindi non temere il semplice contatto fisico o starnuti e baci.
- L'HIV NON si tramette con le punture di insetti.
- Evita rapporti sessuali NON protetti (senza l'uso di **condom/femidom**).
- La pillola o altri anticoncezionali NON proteggono dall'HIV.
- NON condividere oggetti taglienti o pungenti (rasoi e siringhe).
- Se anche tu sei ferito NON toccare sangue e ferite di altre persone.

TERAPIA&TEST

- Oggi esistono **cure** molto efficaci che bloccano il virus ma non lo eliminano.
- Chi assume regolarmente la terapia non sviluppa **AIDS** e non trasmette il virus.
- In alternativa al condom puoi assumere una terapia prescritta dal medico che riduce notevolmente il rischio (**PrEP**).
- I farmaci possono essere usati anche subito dopo aver corso un rischio e per questo devi recarti al Pronto Soccorso (**PEP**).
- Se hai corso un rischio l'unico modo per conoscere il tuo stato di salute è fare il **TEST**.
- Esiste la possibilità di fare il test rapido, anonimo e gratuito (**Friendly Test**).

ALTRE IST

- Esistono diverse altre infezioni che si trasmettono per via sessuale o ematica, non sempre presentano sintomi ma possono causare gravi conseguenze se non curate.
- Le più comuni sono **Clamidia, Herpes Genitale, Gonorrea, Sifilide, HCV, HPV**.
- Il **condom** è un ottimo strumento di prevenzione anche se non sempre efficace.
- Se hai **sintomi** (infiammazioni, lesioni, pustole, perdite di liquidi) rivolgiti ad un medico.
- Esiste la possibilità di fare il test rapido, anonimo e gratuito anche per **Sifilide** ed **HCV (Friendly Test)**.

friendlytest.it





- **HIV** is a virus that can cause a serious disease called **AIDS**.
- **HIV** may have no symptoms for 8 to 10 years, so a person may have the infection and not know it.
- If not diagnosed and treated in time it can lead to death.
- **HIV** can affect anyone, at any age.
- It is transmitted through **blood, semen, vaginal secretions and breast milk**.
- To avoid the virus always use the **condom** in sexual intercourse (anal, vaginal, oral).



- **HIV** is **NOT** spread through saliva and sweat, urine and feces so don't fear simple physical contact or sneezing and kissing.
- **HIV** is **NOT** transmitted with insect bites.
- **AVOID** unprotected sexual intercourse (without the use of **condom / femidom**).
- The pill or other contraceptives **DO NOT** protect against **HIV**.
- **DO NOT** share sharp or stinging objects (razors and syringes).
- **DO NOT** touch other people's blood and wounds if you are also injured.

THERAPY&TEST

- Today there are very effective **treatments** that stop the virus but do not eliminate it.
- Those who regularly take the **therapy** do not develop **AIDS** and do not transmit the virus.
- As an alternative to the **condom**, you can take a doctor-prescribed therapy that significantly reduces the risk (**PrEP**).
- Medicines can also be used early after taking a risk and you need to go to the Emergency Department (**PEP**) for that.
- If you have taken a risk the only way to know your health is to take the **TEST**.
- There is the possibility to take the quick, anonymous and free test (**Friendly Test**).

OTHER STIs

- There are several **other infections** that are transmitted sexually or blood, they do not always have symptoms but can cause serious consequences if left untreated.
- The most common are **Chlamydia, Genital Herpes, Gonorrhea, Syphilis, HPV, HCV**. The condom is an excellent prevention tool even if not always effective.
- If you have **symptoms** (inflammations, lesions, pustules, fluid leaks) see a doctor.
- There is the possibility to take the quick, anonymous and free test also for **Syphilis** and **HCV** (**Friendly Test**).

friendlytest.it





- El **VIH** es un virus que puede provocar una grave enfermedad llamada **SIDA**.
- El **VIH** puede no dar síntomas por 8-10 años, entonces una persona puede contraer la infección sin saberlo.
- Si no se diagnostica y si no cura a tiempo puede llevar a la muerte.
- El **VIH** puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad.
- Se transmite a través **de la sangre, del espermatozoides, de las secreciones vaginales y de la leche materna**.
- Para evitar el virus utilice siempre el **condón** en las relaciones sexuales (anales, vaginales y orales).



- El **VIH NO** se transmite a través de la saliva, del sudor, de la orina y de las heces, así que no temas el simple contacto físico o los estornudos y los besos.
- El **VIH NO** se transmite con las picaduras de los insectos.
- **EVITA** relaciones sexuales sin protección (sin el uso de **condón/femidom**).
- La píldora o otros anticonceptivos **NO** protegen contra el **VIH**.
- **NO** comparta objetos afilados o punzantes (maquinillas de afeitar y jeringas).
- **NO** toque sangre y heridas de otras personas si usted también está herido.

TERAPIA Y PRUEBA

- Hoy en día existen **tratamientos** muy eficaces que detienen el virus pero no lo eliminan.
- Aquellos que toman la **terapia** regularmente no desarrollan el **SIDA** y no transmiten el virus.
- Como alternativa al **condón**, puede tomar una terapia prescrita por un médico que reduce significativamente el riesgo (**PrEP**).
- Los fármacos pueden ser utilizados también después de correr un riesgo y por eso es necesario acudir al Servicio de Urgencias (**PEP**).
- Existe la posibilidad de realizar un test rápido, anónimo y gratis (**Friendly Test**).

OTRAS ITS

- Hay diferentes otras **infecciones** que se transmiten por vía sexual o sanguínea, no siempre presentan síntomas pero pueden causar graves consecuencias si no se curan.
- La más comunes son **Clamidia, Herpes Genital, Gonorrea, Sífilis, VPH, VHC**.
- El **condón** es un óptimo instrumento de prevención aunque no siempre eficaz.
- Si tiene **síntomas** (ardor, lesiones, pústulas, pérdidas de líquido) consulte a un médico.
- Existe la posibilidad de realizar el test rápido, anónimo y gratuito de **Sífilis** y **VHC** (**Friendly Test**).





- Le **VIH** est un virus qui peut provoquer une maladie dangereuse appelée **SIDA**.
- Parfois, le **HIV** ne présente pas de symptômes pendant 8-10 ans, par conséquent une personne peut être infectée sans le savoir.
- Si le virus n'est pas détecté et traité, il peut mener à la mort.
- Le **VIH** peut toucher tout le monde, quel que soit l'âge.
- Il peut être transmis **par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel**.
- Pour se protéger contre le virus, il faut toujours utiliser un **préservatif** pendant les rapports sexuels (anaux, vaginaux, oraux).



- Le **VIH** **NE** se transmet **PAS** par la salive et la sueur, l'urine et les matières fécales, donc il ne faut pas craindre le simple contact physique, les éternuements ou les baisers.
- Le **VIH** **NE** se transmet **PAS** par les piqûres d'insecte.
- Il faut **éviter** les rapports sexuels non protégés (c'est-à-dire sans l'emploi de **préservatifs masculins -condom- ou féminins -femidom**).
- La pilule ou les autres moyens de contraception **NE** protègent **PAS** du **VIH**.
- **IL NE FAUT PAS** partager les objets tranchants ou pointus (rasoirs et seringues).
- **IL NE FAUT PAS** toucher le sang ou les blessures des autres personnes si on est nous-mêmes blessé.

THÉRAPIE & TEST

- Aujourd'hui il existe des **traitements** très efficaces qui peuvent bloquer l'infection, mais qui ne l'éliminent pas.
- Ceux qui suivent régulièrement le **traitement anti-VIH** ne développent pas le **SIDA** et ne transmettent pas le virus.
- Comme alternative au préservatif, tu peux suivre un traitement indiqué par le médecin qui réduit fortement le risque (**PrEP**).
- Les médicaments peuvent être utilisés même après avoir été exposé.e à un risque **VIH** et dans ce cas tu dois aller aux urgences (**PEP**).
- Si tu as été exposé.e à un risque **VIH**, la seule façon pour connaître ton état de santé est celle de faire un **TEST**.
- Il existe la possibilité de faire un test rapide, anonyme et gratuit (**Friendly Test**).

AUTRES ITS

- Il existe de nombreuses autres **infections** qui sont transmissibles par voie sexuelle ou sanguine, qui ne présentent pas forcément de symptômes mais qui peuvent entraîner des conséquences dangereuses si elles ne sont pas traitées.
- Les plus répandues sont la **chlamydia**, **l'herpès génital**, **la gonorrhée**, **la syphilide**, **le HPV**, **le HCV**.
- Le **préservatif** est un très bon moyen de prévention, même s'il n'est pas toujours efficace.
- Si tu as des **symptômes** (brûlures, lésions, pustules, pertes liquides), adresse-toi à un médecin.
- Il existe la possibilité de faire un test rapide, anonyme et gratuit pour **la syphilide et le HCV** (**Friendly Test**).

friendlytest.it





- O **HIV** é um vírus que pode provocar uma grave doença chamada **AIDS**.
- O **HIV** não tem sintomas por 8-10 anos, assim uma pessoa pode ter a infecção e não saber.
- Se não for diagnosticado e curado a tempo pode levar à morte.
- O **HIV** pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade.
- É transmitido através do **sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno**.
- Para evitar o vírus use sempre o **preservativo** nas relações sexuais (anais, vaginais, orais).



- O **HIV não** é transmitido através da saliva ou do suor, da urina ou das fezes, então não tenha medo do simples contato físico, de espirros ou beijos.
- O **HIV não** é transmitido através das picadas de insetos.
- **Evitar** relações sexuais sem proteção (sem usar preservativo/preservativo interno feminino).
- As pílulas ou outros anticoncepcionais **NÃO** protegem do **HIV**.
- **NÃO** compartilhe objetos afiados ou pontiagudos (lâminas ou seringas).
- se estiver ferido **NÃO** toque no sangue ou na ferida de outras pessoas.

TERAPIA&TESTE

- Hoje existem **tratamentos** eficazes que bloqueiam o vírus, mas não o eliminam.
- Quem faz **tratamento regularmente** não desenvolve a AIDS e não transmite o vírus.
- Como alternativa ao preservativo se pode tomar a medicação prescrita do médico que reduz consideravelmente o risco (**PrEP**).
- Os remédios podem ser usados logo depois de correr o risco, e por isso tem que ir para o Pronto Socorro (**PEP**).
- Se correu o risco, o único modo para saber o seu estado de saúde é fazer o **TESTE**.
- Existe a possibilidade de fazer o teste rápido, anônimo e grátis (**Friendly Test**).

OUTRO IST

- Existem várias **infecções** que são transmitidas sexualmente ou pelo sangue, elas nem sempre tem sintomas, mas podem causar várias consequências se não forem tratadas.
- As mais comuns são **Clamídia, Herpes Genital, Gonorreia, Sífilis, HCV, HPV**.
- O **preservativo** é um ótimo instrumento de prevenção, embora nem sempre seja eficaz.
- Se tem **sintomas** (inflamações, lesões, pústulas, perda de fluido) consulte um médico.
- Existe a possibilidade de fazer o teste rápido, anônimo e grátis também para a **Sífilis e HCV** (**Friendly Test**).


friendlytest.it





- فيروس فقدان المناعة المكتسبة هو فيروس يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا يسمى الإيدز.
- قد لا تظهر أعراض فيروس فقدان المناعة المكتسبة على مدى 8 إلى 10 سنوات ، لذا قد يصاب الشخص بالعدوى ولا يعرفها.
- إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب فقد يؤدي إلى الوفاة.
- يمكن أن يؤثر فيروس فقدان المناعة المكتسبة على أي شخص ، في أي سن.
- ينتقل عن طريق الدم والسائل المنوي والإفرازات المهبلية وحليب الثدي
- لتجنب الفيروس ، استخدم الواقي الذكري دائمًا في الجماع (المؤخرة ، المهبل ، الفم)

- لا ينتشر فيروس فقدان المناعة المكتسبة عن طريق اللعاب والعرق والبول والبراز ، لذلك لا تخف من الاتصال الجسدي البسيط أو العطس والتقبيل.
- لا ينتقل فيروس فقدان المناعة المكتسبة عن طريق لدغات الحشرات.
- تجنب الجماع غير المحمي (بدون استخدام الواقي الذكري).
- حبوب منع الحمل أو غيرها من وسائل منع الحمل لا تحمي من فيروس فقدان المناعة المكتسبة.
- لا تشارك الأدوات الحادة أو اللاذعة (شفرات الحلاقة والمحاقن).
- إذا كنت جريحًا ، فلا تلمس دماء الآخرين وجروحهم



علاج او معاملة & TEST

- يوجد اليوم علاجات فعالة للغاية توقف الفيروس ولكنها لا تقضي عليه.
- أولئك الذين يأخذون العلاج بانتظام لا يصابون بمرض الإيدز ولا ينقلون الفيروس.
- كبديل للواقى الذكري ، يمكنك تناول العلاج الذي يصفه الطبيب والذي يقلل بشكل كبير من المخاطر (PrEP).
- يمكن أيضًا استخدام الأدوية فورًا بعد المخاطرة ، ولهذا يجب عليك الذهاب إلى قسم الطوارئ (PEP).
- إذا كنت قد خاطرت ، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة صحتك هي إجراء الاختبار. هناك إمكانية لأخذ الاختبار السريع والمجهول والمجاني (Friendly Test)

التهابات أخرى

- هناك العديد من أنواع العدوى الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو الدم ، ولا تظهر عليها دائمًا أعراض ولكن يمكن أن تسبب عواقب وخيمة إذا تركت دون علاج.
- الأكثر شيوعًا هي الكلاميديا ، الهربس التناسلي ، السيلان ، الزهري ، التهاب الكبد الفيروسي ، فيروس الورم الحليمي البشري.
- الواقي الذكري هو أداة وقائية ممتازة حتى لو لم يكن فعالًا دائمًا.
- إذا كانت لديك أعراض (التهاب ، آفات ، بثور ، تسرب سوائل) إذهب الى الطبيب.
- هناك إمكانية لإجراء اختبار سريع ومجهول ومجاني أيضًا لمرض الزهري وفيروس التهاب الكبد الوبائي (Friendly Test).





- 人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种病毒，它可导致称为艾滋病的严重疾病。
- HIV 可能在 8 到 10 年内没有任何症状，因此一个人可能感染了病毒但自己并不知道。
- 如果不及时诊断和治疗，可能会导致死亡。
- HIV病毒可以感染任何年龄的任何人。
- 它通过血液、精液、阴道分泌物和母乳传播。
- 为避免HIV病毒，在性行为（肛门、阴道、口腔）时要自始至终使用安全套。



- HIV 不会通过唾液、汗水、尿液和粪便传播，因此不要害怕简单的身体接触或打喷嚏和接吻。
- HIV 不会通过昆虫叮咬传播。
- 避免没有保护的性行为（不使用避孕套/女式避孕套）。
- 口服避孕药或其他避孕措施不能预防 HIV。
- 不要与他人共用锋利或尖锐的物品（剃须刀和注射器）。
- 如果你受伤了，请勿触摸他人的血液和伤口。



治療和測試

- 现在存在一些非常有效的治疗方法可以阻止病毒但不能消除它。
- 那些定期接受治疗的人不会患上艾滋病，也不会传播病毒。
- 作为避孕套的替代品，您可以采取医生处方的疗法，大大降低风险 (PrEP)。
- 经历风险后也可以立即使用药物，为此您必须前往急诊室 (PEP)。
- 如果你经历了一次风险，那么了解您的健康状况的唯一方法就是进行测试。
- 有快速、匿名和免费的测试 (友好测试)。

其他感染

- 还有其他一些通过性行为或血液传播而造成的感染，可它们并不总是有症状，但如果不及时治疗可能会导致严重后果。
- 最常见的是衣原体、生殖器疱疹、淋病、梅毒、HCV、HPV。
- 避孕套是一种极好的预防工具，虽然并不总是有效。
- 如果你出现症状（炎症、病变、脓疱、液体渗漏），请去看医生。
- 也有针对梅毒和 HCV（友好检测）进行的快速、匿名和免费检测。






- L'**HIV** este un virus care poate provoca o boala numită **AIDS**.
- L'**HIV** poate sa nu manifeste simptome pentru 8 -10 ani, deci o persoana poate sa aibă infecția și să nu știe.
- Dacă nu este diagnosticată și tratată in timp poate duce la moarte.
- L'**HIV** poate să afecteze pe oricine, la orice vârstă.
- Se transmite prin **sânge, sperma, secreții vaginale si lapte matern**.
- Pentru a evita virusul, folosește mereu un **prezervativ** in raporturile sexuale(anale, vaginale si orale).



- L'**HIV** **NU** se transmite prin urină si sudoare, urină si fecale, deci sa nu-ti fie frica de un simplu contact fizic, sau strănuturi si săruturi.
- L'**HIV** **NU** se transmite prin înțepături de insecte.
- **EVITA** raporturi sexuale neprotejate(fără **prezervativ**).
- Pastila sau alte anticoncepționale **NU** te protejează de **HIV**.
- **NU** folosi in comun cu alte persoane , obiectele de tăiat sau ascuțite (brici, unghiere, siringi).
- Daca și tu ești rănit, **NU** atinge sângele și rănille altor persoane.



TERAPIE ȘI TESTARE

- In ziua de azi exista **tratamente** mai eficiente care blochează virusul dar nu îl elimină.
- Cine ia **tratamentul in mod regulat** , nu permite evoluarea **AIDS** și nu transmite virusul.
- Ca și protecție alternativă in lipsa prezervativului, poți sa folosești un **tratament** prescris de medic, care micșorează riscurile (**PrEP**).
- Medicamentele pot fi luate imediat după ce ai riscat contaminarea, și pentru acest motiv trebuie să mergi la urgentă (**PEP**).
- Dacă ai riscat contaminarea, unicul mod pentru a cunoaște starea ta de sănătate, este sa faci un **TEST**.
- Exista posibilitatea sa faci un test rapid, anonim și gratuit (**Friendly Test**).

ALTE INFECTII

- Exista diverse tipuri de **infecții**, care se transmit pe calea sexuală sau hematică, nu manifestă mereu simptome, dar pot cauza urmări grave daca nu sânt tratate.
- Cele mai comune sânt: **Clamidia, Herpes genitale, Gonoreea, Sifilis, HCV, HPV**.
- **Prezervativul** este un instrument bun care poate preveni boala, dar nu este mereu eficient.
- Daca ai **simptome**(inflamări, leziuni, pustule, pierderi de lichid), adresează te unui medic.
- Exista posibilitatea sa faci un test rapid, gratuit si anonim, chiar pentru **Sifilis** si **HCV** (**Friendly Test**).





- **HIV** është një virus që mund të shkaktojë një sëmundje të rëndë të quajtur **AIDS**.
- **HIV** mund të mos japë simptoma tek moshë 8 - 10 vjeç, kështu që një person mund të ketë infeksionin dhe mos ta dijë.
- Nëse nuk diagnostikohet dhe kurohet në kohë, mund të të çojë në vdekje.
- **HIV** mund të godasë këdo, në çdo moshë .
- Transmetohet nëpërmjet **gjakut, spermës, sekrecioneve vaginale dhe qumështit të gjirit**.
- Për tu shmangur virusit në marrdhënie seksuale (anale, vaginale, etj.) përdorni gjithmonë **prezervativë**.



- **HIV NUK** transmetohet me anë të bështymës ose djersës, urinës apo feçet kështu që mos kini frikë nga kontakti i thjeshtë fizik ose tështima dhe puthjet.
- **HIV NUK** transmetohet nga pickimi i insekteve.
- **Shmangni** raportet seksuale të pambrojtura (pa përdorimin e **preservativëve/femidomit**).
- Pilola ose kontraceptive te tjera **NUK** mbrojnë nga **HIV**.
- **MOS** jepni sende të mprehta ose shpuese (brisk rroje dhe shiringa).
- Gjithashtu **MOS** prekni gjakun dhe plagët e njerëzve të tjerë edhe nëse ju keni plagë.

TRAJTIMI DHE TESTIMI

- Sot ka **trajtime** shumë efektive që bllokojnë virusin, por nuk e eliminojnë atë.
- Ata që marrin **rregullisht terapi** nuk zhvillojnë **SIDA** dhe nuk e transmetojnë virusin.
- Si alternativ në vëndë të prezervativit ju mund të merrni nje terapi të përshkruar nga mjeku. Terapia pakëson ndjeshëm rrezikun (**PrEP**).
- Ilaçet mund të përdoren menjëhere edhe mbasi të keni rrezikuar, dhe për këtë duhet të shkoni menjëhere në spital tek NDIHMA E SHPEJT (**PEP**).
- Nëse keni rrezikuar e vetmja mënyrë për të parë gjëndjen tuaj shëndetësore është të bëni **TESTIN**.
- Ekziston mundësia që të bëni një test të shpejtë , që është anonim dhe falas (**Friendly Test**).

INFEKSIONE TË TJERA

- Ekzistojnë disa **infeksione** të tjera që tranzmetohen nëpërmjet marrëdhënieve seksuale ose gjakut, jo gjithmonë paraqisin simptoma, por mund të shkaktojnë pasoja serioze nëse nuk trajtohen.
- Më të zokonshtmet janë **Klamidia, Herpes Gjenital, Gonorrhea, Sifilizi, HCV, HPV**.
- **Prezervativi** është një mjet i shkëlqeshëm parandalimi edhe nëse jo gjithmonë efektiv .
- Nëse keni **simtoma** (inflamacion, plagë, puçrra, humbje të lëngëshme) drejtohuni tek një mjek.
- Ekziston mundësia që të bëni një test të shpejt, anonim dhe falas edhe për **Sifilizin** dhe për **HCV (Friendly Test)**.

friendlytest.it





- **ВІЛ** це вірус, який може спровокувати дуже важку хворобу, яка називається **СНІД**.
- **ВІЛ** може бути безсимптомним протягом 8-10-ти років, тому людина може бути інфікована і не знати про це.
- Якщо його не діагностувати та не почати лікування вчасно, то він може привести до смерті.
- **ВІЛ** може торкнутися будь-кого та будь-якого віку.
- Переноситься через **кров, сперму, вагінальні виділення та грудне молоко**.
- Щоб запобігти інфікуванню вірусом користуйся **презирвативом** під час сексуальних контактів (анальних, вагінальних, оральних).



- **ВІЛ НЕ** передається через слину, піт, сечу та кал, тому не бійтеся простого фізичного контакту, чхання чи поцілунку.
- **ВІЛ НЕ** переноситься через укуси комах.
- **Уникайте** незахищених статевих контактів (без використання **презирватива/фемідома**).
- Таблетки чи інші засоби контрацепції **НЕ** захищають від **ВІЛ**.
- **НЕ** використовуйте з іншими особами гострі та ріжучі предмети (бритви, шприци).
- Якщо ви теж поранені **НЕ** торкайтеся крові та ран інших людей.

терапія та тестування

- Сьогодні існують дуже ефективні методи **лікування**, які зупиняють вірус, але не знищують його.
- У тих, хто **регулярно приймає терапію**, не розвивається **СНІД** і не передається вірус.
- Як альтернативу презервативу ви можете приймати призначену лікарем терапію, яка значно знижує ризик (**PrEP**).
- Ліки можна починати приймати одразу, як тільки ви попали у зону ризику, для цього потрібно звернутися до відділення невідкладної допомоги (**PEP**).
- Якщо ви потрапили у зону ризику, то єдиний спосіб дізнатися про стан свого здоров'я - пройти **ТЕСТ**.
- Є можливість пройти, анонімний і безкоштовний тест (**Friendly Test**).

інші інфекції

- Існують інші різні **інфекції**, які передаються статевим шляхом або через кров, вони не завжди мають симптоми, але можуть спричинити серйозні наслідки, якщо їх не лікувати.
- Найбільш поширеним є **хламідіоз, генітальний герпес, гонорея, сифіліс, ВГС, ВПЛ**.
- **Презерватив** є чудовим профілактичним засобом навіть, якщо не завжди ефективним.
- Якщо у вас є **симптоми** (запалення, ураження, висипання, виділення), зверніться до лікаря.
- Існує можливість зробити швидкий, анонімний і безкоштовний тест також на **сифіліс та ВГС (Friendly Test)**.



DOVE FARE IL TEST

WHERE? ¿DONDE? OU? CADÊ?



Fondazione Opera Bonomelli Onlus

Ambulatorio

Fondazione Opera Bonomelli

Via Giovanni Carnovali, 95

Bergamo

Secondo Giovedì di ogni mese

17:30 - 20:00



Ambulatorio servizio Esodo

Patronato S.Vincenzo

Via Madonna dei Campi, 38 Sorisole

Primo Mercoledì di ogni mese

9:00 - 12:00



Checkpoint Bergamo Fast-Track

Via Giambattista Moroni, 93

Mercoledì

18:00 - 22:00



Dormitorio Galgario

Via del Galgario, 3 Bergamo

Terzo Giovedì di ogni mese

20:30 - 22:30



Drop-In Bergamo

Angolo Via Foro Boario e Via Bono

Bergamo

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

9:30 - 12:30

Arcigay Bergamo Cives

Iniziative sul territorio, rivolte

principalmente alla popolazione LGBTIQIA+



Patronato S.Vincenzo

Via Mauro Gavazzeni, 3 Bergamo

Ultimo Martedì di ogni mese

16:30 - 19:30



FONDAZIONE
S P E R A
DIOCESANA
PATRONATO
S.VINCENZO

LaMelarancia ODV

Un'uscita in strada al mese

Un giorno Indoor a settimana



*Bergamo
Leave No One Behind*



DOVE TROVARE INFORMAZIONI



+39 3314542234



**Bergamo Fast-Track City
& Friendly Test
Linktree**



È un progetto di:



Grazie al contributo di:

