

**Vedi differenze?
Nemmeno l'HIV.**



**Prevenire Sempre,
Discriminare Mai.**

#cHIVuolconoscere

friendly test



Gretel Martinelli



la CONSAPEVOLEZZA fa la differenza!

Conosci le conseguenze di una diagnosi tardiva di HIV?

Troppe persone non sanno di avere contratto l'infezione perché non hanno mai fatto il test per HIV.

Spesso lo scoprono tardi, anche dopo anni, quando l'azione del virus può aver danneggiato seriamente il sistema immunitario e causato gravi infezioni opportunistiche.

È possibile, in quel caso, aver trasmesso il virus ad altre persone in modo inconsapevole.



Marta Azzolin

le TERAPIE fanno la differenza!

Sai cosa significa U=U?

Oggi le terapie, se assunte per tempo e regolarmente, garantiscono una vita “normale” perché sono in grado di bloccare l'azione del virus e, al tempo stesso, la possibilità di trasmetterlo ad altre persone.

Visite periodiche e assunzione regolare della terapia rendono il virus non attivo e non rilevabile nei fluidi corporei (Undetectable) e, al tempo stesso, non trasmissibile (Untrasmittable): questo è il significato dello slogan U=U.

La persona in terapia non si ammalerà mai di AIDS e la sua vita non avrà nessun limite particolare nonostante l'HIV.



GUARDA BENE,
SIAMO **UGUALI**

A graphic illustration showing two pairs of legs in black pantsuits walking towards the right. Between the two pairs of legs is a large red equals sign (=). The legs are stylized with red outlines.

UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE

Gli individui con L'HIV che ricevono la terapia e hanno raggiunto e mantenuto una carica virale non rilevabile, non possono più trasmettere sessualmente il virus.

 

Tommaso Perico

TU vuoi fare la differenza?

È questione di scelte consapevoli!

Evita comportamenti a rischio, proteggiti usando il preservativo, informati sugli altri modi per ridurre i rischi come la Profilassi Post Esposizione (PEP) e la profilassi Pre Esposizione (PrEP).

Se hai corso rischi, anche in passato, fai il test per HIV.

Ricorda che l'infezione può restare asintomatica per anni.

Conoscere la propria condizione attraverso un test sierologico è decisamente più vantaggioso che non conoscerla. Per sé e per gli altri.



Gretel Martinelli



dove fare il TEST per HIV/HCV/sifilide

Puoi farti prescrivere il **test HIV** dal tuo medico di base ed eseguirlo presso qualsiasi laboratorio analisi pubblico o privato. Ma ci sono anche altre strade:

1. FRIENDLYTEST (test anonimo, rapido e gratuito per HIV, Epatite C e Sifilide) presso il **Check-Point** in via Moroni 93 a Bergamo. Prenotazioni tramite applicazione **FriendlyApp**. INFO su orari di apertura ed altre occasioni per sottoporsi al test sul sito www.friendlytest.it o telefonando al 3314542234.



2. AMBULATORIO IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) presso l'**Ospedale Papa Giovanni XXIII** di Bergamo, Ingresso 47, attivo in alcune mattine infrasettimanali. La prenotazione è obbligatoria e va seguita tramite l'**app Solari Q**, selezionando la voce "Amb IST - prima visita".
INFO: <https://www.asst-pg23.it/mappa/ambulatorio-malattie-sessualmente-trasmesse-ist-mts>

3. SELF-TEST per HIV acquistabile in **farmacia** senza prescrizione medica.



Bergamo Fast-Track City

Dal 2019, la Città di Bergamo ha aderito alla rete internazionale delle Fast Track City Iniziative coinvolgendo diverse realtà del volontariato e istituzioni pubbliche del territorio con l'obiettivo di sensibilizzare su HIV/AIDS e le altre IST, promuovere il test, combattere stigma e pregiudizio, offrire spazi di ascolto e di autoaiuto per le persone con HIV/AIDS.

INFO: www.friendlytest.it e-mail: bergamofasttrack@gmail.com Tel. 3314542234

Seguici su



#BergamoFTC

#cHIVuoleconoscere

#FriendlyTest

**check
point.**

PUNTO INFORMATIVO,
COUNSELLING E TEST RAPIDI
GRATUITI PER HIV E ALTRE
INFEZIONI SESSUALMENTE
TRASMESSE

ESISTONO PILLOLE PER LA CURA DELL'HIV



ma non per il **pregiudizio**

#cHIVuolconoscere

friendly test



Beatrice Mazzola



Le attività della rete Bergamo Fast-Track City sono realizzate con il contributo di

